AV Accessory【AVアクセサリー】

スピーカースタンド
SPS-900

希望小売価格 42,000円（本体価格40,000円・2台1組）
（S）シルバー　JANコード：49 57812 36116 3
●外形寸法：360W×603H×415Dmm●質量：6.5kg（1台）

スピーカースタンド
SPS-90

希望小売価格 15,750円（本体価格15,000円・2台1組）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 48495 4
●外形寸法：台座230W×230Dmm、高さ910〜1200mm（可変）
●質量：2.2kg（1台）

スピーカースタンド
TPS-1000 幹旋品

希望小売価格 8,400円（本体価格8,000円・1台）
（B）ブラック　JANコード：49 54434 08158 5
●外形寸法：360W×628H×360Dmm●質量：3.8kg●1台単位の販売
※（株）ドリーム・ワールド製の幹旋販売品です。

スピーカースタンド
DPS-50 幹旋品

希望小売価格 7,875円（本体価格7,500円・1台）
（B）ブラック　JANコード：49 97746 98007 8
●外形寸法：台座360W×360Dmm、高さ597〜867mm（可変）
●質量：3.0kg●1台単位の販売　※（株）ドリーム・ワールド製の幹旋販売品です。

スピーカーブラケット
SPM-50S

希望小売価格 6,825円（本体価格6,500円・1台）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 32179 2
●外形寸法155W×190H×80Dmm●質量：850g●1台単位の販売

スピーカーブラケット
SPM-8S

希望小売価格 4,725円（本体価格4,500円・1台）
（B）ブラック　JANコード：49 60693 20939 4
●外形寸法：102W×120H×102Dmm●質量：420g●1台単位の販売

iPod用ユニバーサルドック
YDS-12

希望小売価格 10,500円（本体価格10,000円）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 47665 2
※製品にiPhoneは含まれません。　Made for iPod iPhone

※YDS-12は、Dockポートを装備したヤマハ製AV機器と接続し、iPod/iPhoneの再生や充電、操作などを実現する専用アクセサリーです。再生可能なコンテンツ、操作可能な機能などはお手持ちのiPod/iPhoneの機種や仕様などによって異なる場合があります。Dockポートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YID-W10、YDS-12、YBA-10をひとつのDockポートに同時に接続することはできません。

●外形寸法：89W×37H×86Dmm●質量：160g●対応iPod：iPod（クリックホイール仕様）、iPod classic、iPod nano、iPod mini、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4（2011年6月現在）●対応AV機器：Dockポート（iPod用ユニバーサルドック専用端子）を装備したヤマハ製AV機器●Dockポート接続ケーブル（2m）、iPod Dockアダプター×3付属 ※YDS-12に付属のDockアダプターがお手持ちのiPodに適合しない場合、iPodに付属のDockアダプターをご使用ください。

Bluetooth® オーディオレシーバー
YBA-10 在庫僅少

希望小売価格 18,480円（本体価格17,600円）
（W）ホワイト　JANコード：49 57812 39330 0
Bluetooth®

※YBA-10は、Dockポートを装備したヤマハ製AV機器と接続し、パソコンや音楽ケータイなどA2DPプロファイル対応Bluetooth®機器のワイヤレス音楽再生を実現する専用アクセサリーです。YBA-10を経由してAVアンプ側から外部Bluetooth®機器の操作や通話、通信などを行うことはできません。また、AVアンプの音声を他のBluetooth®機器で再生することもできません。アナログ入力された音声、著作権保護された音声など、一部再生できないコンテンツがあります。Dockポートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YID-W10、YDS-12、YBA-10をひとつのDockポートに同時に接続することはできません。

●外形寸法：80W×50H×70Dmm●質量：153g●対応Bluetooth®機器：A2DPプロファイルに対応し、音楽再生機能を備えたBluetooth®搭載パソコン（Windows XP/Vista、Mac OS X v10.4以降）、携帯電話など●対応AV機器：YSP-2200、YRS-2100/1100/700、RX-A3010/2010/1010、RX-V771/571/471、YHT-S400/350および2007年12月以降に発売のヤマハAVアンプ。詳細はホームページをご確認ください。●Dockポート接続ケーブル（2m）付属

iPod用ワイヤレスシステム
YID-W10

オープン価格（B）ブラック
JANコード：49 57812 48311 7
※製品にiPhoneは含まれません。　AirWired　Made for iPod iPhone

※YID-W10は、トランスミッター部をiPod/iPhoneに、ドック部を対応するヤマハ製AV機器に接続して、iPod/iPhoneのワイヤレス再生や充電などを実現する専用アクセサリーです。再生可能なコンテンツ、操作可能な機能などはお手持ちのiPod/iPhoneの機種や仕様などによって異なる場合があります。Dockポートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YID-W10、YDS-12、YBA-10をひとつのDockポートに同時に接続することはできません。

●外形寸法：（トランスミッター部）45.3W×94H×17.6Dmm、（ドック部）91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m●質量：（トランスミッター部）42g、（ドック部）260g●無線通信方式：AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離：約20m●対応iPod：iPod（第5世代）、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4（2011年6月現在）●対応AV機器：YSP-2200、YRS-2100/1100/700、RX-A3010/2010/1010、RX-V771/571/471、A-S300
*AirWired（エアワイヤード）は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間（12ms以内）を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

iPod 用ワイヤレストランスミッター
YIT-W10

オープン価格（B）ブラック
JANコード：49 57812 46978 4
※製品にiPodは含まれません。　AirWired　Made for iPod iPhone

※YIT-W10は、iPod/iPhoneに装着して、対応するヤマハ製AV機器でiPod/iPhoneのワイヤレス再生や充電などを実現する専用アクセサリーです。再生可能なコンテンツ、操作可能な機能などはお手持ちのiPod/iPhoneの機種や仕様などによって異なる場合があります。

●外形寸法：（トランスミッター部）45.4W×81H×21.6Dmm、（充電器）56W×74H×20.5Dmm●質量：（トランスミッター部）29g、（充電器）29.5g●無線通信方式：AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離：約20m●対応iPod：iPod（第5世代）、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4（2011年6月現在）●対応AV機器：YSP-5100/4100●ACアダプター付属
*AirWired（エアワイヤード）は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間（12ms以内）を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

■スピーカースタンド＆ブラケット対応表

● 推奨品　○ 取付け可能品

型番		Soavo-2	Soavo-900M	NS-P285（フロント/サラウンドスピーカー）	NS-B750	NS-B700	NS-B500	NS-M325	NS-B310	NS-B210
スピーカースタンド	SPS-900	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	SPS-90	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	TPS-1000	-	-	-	●	-	-	●	-	-
	DPS-50	-	-	-	-	●	●	-	●	●
スピーカーブラケット	SPM-50S	-	●	-	-	●	●	●	○	○
	SPM-8S	-	-	-	-	-	-	-	●	●

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

⚠ 注意　ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログに掲載の製品の価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は税込金額を表示しています。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。

●シネマDSP、CINEMA DSP、CINEMA DSP、SILENT CINEMA、SILENT CINEMA、エアワイヤード、AirWired、AirWired、ポリフォニー、POLYPHONY、POLYPHONY、IntelliBeamおよび IntelliAlarm はヤマハ株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、Digital・Plus、TrueHD、AACおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●DTS、DTS Digital Surround、Neo:6、Master AudioおよびDTS-HDはDTS社の登録商標です。●SRS、TruBassおよび SRS(●) はSRS Labs,Inc.の商標または登録商標です。●THXおよびUltra2、Ultra2 PlusはTHX社の登録商標です。● EUPHONY（ユーフォニー）はダイマジック社の商標です。●HDMIおよび HDMI はHDMI Licensing,LLCの商標です。●HQV、および HQV は Integrated Device Technology, Inc. の登録商標です。●x.v.Colorはソニー株式会社の商標です。● はCambridge Mechatronics Ltd の商標です。●Bluetooth®と Bluetooth はBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。● DCDi は米国Genesis Microchip Inc.の事業部門であるFaroudjaの登録商標です。●WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。●DLNAはDigital Living Network Allianceの登録商標です。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPadは、米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。iTunesは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。"Made for iPod""Made for iPhone"とは、それぞれiPodまたはiPhone専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。●AQUOSファミリンクはシャープ株式会社の登録商標です。●REALINK、REALは三菱電機株式会社の登録商標です。●非防磁型スピーカーをブラウン管テレビに近づけると、テレビ画面に色ムラなどが発生することがあります。その際はテレビとスピーカーを20cm以上離して設置してください。なお液晶、プラズマなどブラウン管方式以外のテレビは、非防磁型スピーカーと近づけても問題なく使用できます。●CDプレーヤーやDVDプレーヤーなどでCDを演奏される場合は、ディスクレーベル面に COMPACT DISC マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合、再生や音質の保証は致しかねます。●ワイヤレス対応製品は2.4GHz帯の周波数を使用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、デジタルコードレス電話機等の2.4GHz帯を使用する機器のある環境、また途中に金属製のドアや壁がある環境ではノイズ・音切れが発生する場合があります。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●レコード、テープ、放送、ビデオソフトなどから録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買い上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●「YRS-2100/1100/700」、「YSP-LC5100」ラック部（「DLC-GL1580」）、「YSP-LC4100」ラック部（「DLC-GL1360」）、「YTS-F500」に採用されている強化ガラスは、強度が高く、また万が一割れても破片が細かい粒状となる安全性が高いガラスですが、ごくまれに外力が加わっていない状態で不意に破損することがあります。●YSP専用ラック、スピーカースタンド お問い合わせ先→「YSP-LC5100」ラック部（「DLC-GL1580」）、「YSP-LC4100」ラック部（「DLC-GL1360」）、スピーカースタンド「TPS-1000」、「DPS-50」（株）ドリーム・ワールド：0538-67-1666　※本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを一部省略して撮影しています。ご使用の際にはスピーカーケーブルなどの配線が必要です。

■ ヤマハ ホームシアター・オーディオホームページでは
メールによるお問い合わせをお受けしております。
http://jp.yamaha.com/av/
ホームシアターとオーディオ製品の最新情報をお届けしています。

■ お客様コミュニケーションセンター　オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店
または 当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

TEL ■ お電話によるお問い合わせ先
ナビダイヤル（全国どこからでも市内通話料金）　☎ 0570(011)808
携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は　☎ 053(460)3409
月曜日〜金曜日 10:00〜18:00、土曜日 10:00〜17:00（日・祝日、センター指定休日除く）

FAX ■ FAXによるカタログのご請求先
AV製品カタログ係　FAX：03(5488)6625
郵便番号、住所、氏名、電話番号、FAX番号および
カタログを希望される製品名を明記のうえご請求ください。

ヤマハ株式会社　〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1
ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社　〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11

このカタログは無塩素漂白（ECF）パルプを使用しています

この印刷物は環境にやさしい植物性インキを使用しています

カタログコードAAD1203
2012年3月作成

2012.3

AV&HiFi総合カタログ

□ Digital Sound Projector™

□ AV Amplifier

□ Speaker

□ HiFi Component

□ Desktop Audio

http://jp.yamaha.com/av/

Digital Sound Projector™ 【デジタル・サウンド・プロジェクター】

デジタル・サウンド・プロジェクター（YSP）単品

高性能ツィーター、YSPシリーズ最大容量のウーファーキャビネット。HDオーディオ＋7.1chを活かしきる圧倒的サウンドを備えた最高峰YSP。

デジタル・サウンド・プロジェクター

YSP-5100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46689 9

HiVi 冬のベストバイ 2011 サラウンドシステム部門1位 ステレオサウンド／HiVi 夏のベストバイ 2011 サラウンドシステム部門1位 ステレオサウンド／HiVi 冬のベストバイ 2010 サラウンドシステム部門1位 ステレオサウンド／HiVi 夏のベストバイ 2010 サラウンドシステム部門1位 ステレオサウンド／HiVi グランプリ '09-'10 ホームシアターオーディオ部門賞受賞 ステレオサウンド／VGP ビジュアルグランプリ 2010 SUMMER フロントサラウンドシステム 金賞 音元出版

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　AirWired　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●実用最大出力（JEITA）：120W（2W×40、20W×2*）●音声入力：5系統（アナログ2、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：6系統（HDMI4、コンポジットRCA1、コンポーネント同軸1）●音声出力：1系統（サブウーファー）●サブウーファー連動システム端子：あり●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［RCA/メニュー表示］各1）●スピーカーユニット：4cmコーン型ビーム用スピーカー×40、11cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバランスドーム型ツィーター×2●FM専用チューナー内蔵●消費電力：55W（待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時）●外形寸法：1200W×212H×90Dmm（最大寸法）●質量：11.0kg●リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク（ケーブル長6m）、ステレオ音声ピンケーブル（1.5m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド付属　*ツィーター部の出力含む。

ブルーレイの実力をあまさずに引き出すHDオーディオ＋7.1ch対応。4系統のHDMI入力を筆頭に、最先端機能を揃えたフルスペックYSP。

デジタル・サウンド・プロジェクター

YSP-4100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46680 6

HiVi 冬のベストバイ 2009 サラウンドシステム部門1位 ステレオサウンド／VGP ビジュアルグランプリ 2010 フロントサラウンドシステム 金賞 音元出版／VGP 2010 ホームシアターグランプリ 金賞 音元出版／DIGIMONO OF THE YEAR 2009 編集部特別賞受賞 ソニー・マガジンズ／DIGIMONO OF THE YEAR 2009 オーディオ部門 部門賞受賞 ソニー・マガジンズ／Get Navi AWARD 2009 部門賞 オーディオ&ホームシアター部門 グランプリ受賞 学研パブリッシング

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　AirWired　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●実用最大出力（JEITA）：120W（2W×40、20W×2）●音声入力：5系統（アナログ2、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：6系統（HDMI4、コンポジットRCA1、コンポーネント同軸1）●音声出力：1系統（サブウーファー）●サブウーファー連動システム端子：あり●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［RCA/メニュー表示］各1）●スピーカーユニット：4cmコーン型ビーム用スピーカー×40、11cmコーン型ウーファー×2●FM専用チューナー内蔵●消費電力：55W（待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時）●外形寸法：1030W×212H×90Dmm（最大寸法）●質量：10.0kg●リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク（ケーブル長6m）、ステレオ音声ピンケーブル（1.5m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド付属

テレビスタンドをまたいで置けるスピーカーと縦横自在のサブウーファー。リアルなサラウンド効果はそのままに設置性を追求した新スタイルYSP。

デジタル・サウンド・プロジェクター

YSP-2200

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 48654 5

VGP ビジュアルグランプリ 2011 SUMMER ホームシアターシステム（フロントサラウンドタイプ） 金賞 音元出版／VGP ビジュアルグランプリ 2011 フロントサラウンドシステム 金賞 音元出版

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●実用最大出力（JEITA）：132W（スピーカー部：2W×16、サブウーファー部：100W）●音声入力：4系統（アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：3系統（HDMI3）●音声出力：1系統（サブウーファー）●サブウーファー連動システム端子：あり●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［メニュー表示/iPod Video］各1）●Dockポート：1系統●消費電力：55W（待機時消費電力0.3W以下/HDMIコントロールオフ時）＜スピーカー部＞●スピーカーユニット：2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×16●外形寸法：944W×79〜89H（可変）×145Dmm（最大寸法）●質量：4.3kg＜サブウーファー部＞●スピーカーユニット：10cmコーン型ウーファー×2●外形寸法：435W×137H×350Dmm（最大寸法）●質量：6.0kg●リモコン、測定用マイク（ケーブル長6m）、スピーカーケーブル（3m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、IRフラッシャー（1m）、簡易マイクスタンド、転倒防止スタンド、滑り止めパッド付属

7.1chサラウンド再生概念図
Digital Sound Projector™ Technology

テレビと一体の使い心地、先進のリンク対応HDMI搭載。

HDMI リンク対応

HDMI対応 レコーダーなど
テレビ
AVレシーバー
YSP、シアターラックシステム、ホームシアターパッケージ
HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

【テレビ側リモコンで操作できる機能】

- ヤマハAV機器とテレビの電源ON/OFF連動
- ヤマハAV機器の音量調整、ミューティング（消音）
- ヤマハAV機器の入力ソース切り替え

※ヤマハAV機器の電源がOFFでもHDMI接続したレコーダーなどを操作（スタンバイスルー）できます。

リンク対応一覧

●パナソニック株式会社製「ビエラリンク」、株式会社東芝製「レグザリンク」、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製「Woooリンク」、シャープ株式会社製「AQUOSファミリンク」、三菱電機株式会社製「REALINK」、ソニー株式会社製「ブラビアリンク」対応機器との連係操作を実現します。詳細は当社ホームページなどでご確認ください。

Theater Rack System 【シアターラックシステム】

シアターラックシステム

65型までの大型テレビに最適。7.1ch YSPスピーカーを内蔵し、大画面にふさわしい迫力サウンドを届ける＜ポリフォニー＞。

(MD)アーバンブラウン

(B)ブラック

POLYPHONY

シアターラックシステム

YRS-2100

オープン価格 (MD)アーバンブラウン (B)ブラック

JANコード：(MD)49 57812 48873 0　(B)49 57812 48870 9

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●外形寸法：1600W×400H×445Dmm●質量：60.5kg●音声入力：4系統（アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：3系統（HDMI3）●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［メニュー表示/iPod Video］各1）●Dockポート：1系統●耐荷重：天板80.0kg、棚板10.0kg（3分割1枚あたり）、底板40.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、測定用マイク（ケーブル長6m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド付属 ※本製品は組み立て式です。※壁寄せ金具YTS-V1200（別売）対応。YTS-V1200使用時は60型までの薄型テレビを設置できます。

50型までのテレビに最適。選べる3カラーと壁ピタ設置で、リビング空間と美しく調和する＜ポリフォニー＞。

(B)ブラック

(W)ホワイト　(MD)アーバンブラウン

POLYPHONY

シアターラックシステム

YRS-1100

オープン価格 (B)ブラック (W)ホワイト (MD)アーバンブラウン

JANコード：(B)49 57812 48798 6　(W)49 57812 48803 7
(MD)49 57812 48805 1

VGP ビジュアルグランプリ 2011 SUMMER ホームシアターシステム（ラックタイプ） 金賞 音元出版／VGP ビジュアルグランプリ 2011 ホームシアターシステム（ラックタイプ） 金賞 音元出版／DIGIMONO OF THE YEAR 2010 部門賞 オーディオ部門 部門賞受賞 ソニー・マガジンズ

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●外形寸法：1200W×400H×445Dmm●質量：45.0kg●音声入力：4系統（アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：3系統（HDMI3）●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［メニュー表示/iPod Video］各1）●Dockポート：1系統●耐荷重：天板50.0kg、棚板15.0kg、底板30.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、測定用マイク（ケーブル長6m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド付属 ※本製品は組み立て式です。※壁寄せ金具YTS-V1200（別売）対応。YTS-V1200使用時は50型クラスまでの薄型テレビを設置できます。

シリーズ初のコーナーカットデザインで、42型までのテレビをリビングの角にすっきり設置できる＜ポリフォニー＞。

(W)ホワイト

POLYPHONY

シアターラックシステム

YRS-700

オープン価格 (W)ホワイト (B)ブラック

JANコード：(W)49 57812 48796 2　(B)49 57812 48791 7

(B)ブラック

【主な仕様】●外形寸法：1000W×450H×450Dmm●質量：35.5kg●音声入力：4系統（アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1）●映像入力：3系統（HDMI3）●映像出力：2系統（HDMI、コンポジット［iPod Video表示用］各1）●耐荷重：天板45.0kg、棚板10.0kg、底板20.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2付属 ※本製品は組み立て式です。

65型クラスまでの大画面テレビに対応。臨場感、高音質、デザイン、すべてに最高峰を求めたシアターラックシステム。

YSPシアターラックシステム

YSP-LC5100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 60693 23510 2

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　AirWired　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●外形寸法：1580W×440H×415Dmm●質量：56.5kg（スピーカー部11.0kg、ラック部45.5kg）●耐荷重：天板55.0kg、底板30.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク（ケーブル長6m）、ステレオ音声ピンケーブル（1.5m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド、電源タップ（5系統）付属　※ラック部は組み立て済み、スピーカー部とラック部は別梱包のため設置時に取り付け作業が必要です。※YSP-LC5100はYSP-5100と（株）ドリーム・ワールド製の専用テレビラックとの組み合わせ品番です。※壁寄せ金具YTS-V1200（別売）対応。YTS-V1200使用時は60型までの薄型テレビを設置できます。

37〜55型の大画面薄型テレビに最適。脚部に施されたピアノフィニッシュが高級感を演出する最上級シアターラックシステム。

YSPシアターラックシステム

YSP-LC4100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 60693 23460 0

CINEMA DSP DIGITAL　IntelliBeam　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　UniVolume　AirWired　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●外形寸法：1360W×440H×415Dmm●質量：49.0kg（スピーカー部10.0kg、ラック部39.0kg）●耐荷重：天板50.0kg、底板30.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク（ケーブル長6m）、ステレオ音声ピンケーブル（1.5m）、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、簡易マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド、電源タップ（5系統）付属　※ラック部は組み立て済み、スピーカー部とラック部は別梱包のため設置時に取り付け作業が必要です。※YSP-LC4100はYSP-4100と（株）ドリーム・ワールド製の専用テレビラックとの組み合わせ品番です。※壁寄せ金具YTS-V1000（別売）対応。YTS-V1000使用時は47型までの薄型テレビを設置できます。

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

*リンク対応の詳細は上記をご覧ください。

*リンク対応の詳細は左記をご覧ください。

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

Theater Rack System 【シアターラックシステム】

YSP専用ラック単品、その他オプション

YSP専用ラック

DLC-GL1580

希望小売価格 **74,550**円
(本体価格71,000円・1台)
JANコード:49 97746 98022 1

●外形寸法:1580W×440H×415Dmm●質量:45.5kg●耐荷重:天面55.0kg/総静耐荷重 85.0kg以下●インテリアスライドシート●電源タップ(5系統)付属 ※(株)ドリーム・ワールド製の幹旋販売品です。

YSP専用ラック

DLC-GL1360

希望小売価格 **63,000**円
(本体価格60,000円・1台)
JANコード:49 97746 99288 0

●外形寸法:1360W×440H×415Dmm●質量:39.0kg●耐荷重:天面50.0kg/総静耐荷重 80.0kg以下●インテリアスライドシート●電源タップ(5系統)付属 ※(株)ドリーム・ワールド製の幹旋販売品です。

サブウーファー

YST-FSW150

希望小売価格 **27,300**円
(本体価格26,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 37400 2

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:75W(5Ω)●再生周波数帯域:30Hz～160Hz●消費電力:45W●外形寸法:435W×151H×350Dmm●質量:9.4kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

サブウーファー

YST-FSW050

希望小売価格 **22,050**円
(本体価格21,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 37415 6

防磁タイプ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:50W(5Ω)●再生周波数帯域:35Hz～160Hz●消費電力:25W●外形寸法:350W×163H×350Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

■ ヤマハ製AV機器と対応ラック/スタンドの組み合わせ一覧

□ ラックシステム型番 ●組み合わせ可能 ―組み合わせ不可

対応ラック/スタンド型番	デジタル・サウンド・プロジェクター/ホームシアターパッケージ型番		
	YSP-5100	YSP-4100	YHT-S401
DLC-GL1580	YSP-LC5100	―	―
DLC-GL1360	―	YSP-LC4100	―
YTS-F500	●	●	●
YTS-T500	●	●	●

60型までの薄型テレビとヤマハ製AV機器とを一体で設置。
床の上に直接セットできるスマートなテレビスタンド。

フロントサラウンド用テレビスタンド

YTS-F500

オープン価格(B)ブラック
JANコード:49 57812 47177 0

対 応
YSP-5100
YSP-4100
YHT-S401
NS-C500

●外形寸法:680W×1166H×564Dmm
●質量:28.0kg
●耐荷重:テレビ取付金具50.0kg、棚板8.0kg
●滑り止めパッド(小)×2、(大)×4、配線止め×6、転倒防止ワイヤー付属

取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。

52型までの薄型テレビとヤマハ製AV機器とを一体で設置。
テレビラックなどの上にも置きやすいテレビスタンド。

フロントサラウンド用壁寄せテレビスタンド

YTS-T500

オープン価格(B)ブラック
JANコード:49 57812 47175 6

対 応
YSP-5100
YSP-4100
YHT-S401
NS-C500

●外形寸法:650W×867H×398Dmm
●質量:17.0kg
●耐荷重:テレビ取付金具45.0kg
●配線止め×4、転倒防止ワイヤー付属

取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。

60型までの薄型大画面テレビを壁寄せして設置可能。
YSPシアターラック、<ポリフォニー>に対応する壁寄せ金具。

壁寄せ金具

YTS-V1200

オープン価格(B)ブラック (W)ホワイト
JANコード:(B)49 57812 48880 8
(W)49 57812 48882 2

(B)ブラック (W)ホワイト

●外形寸法:668W×1207H×70Dmm
●質量:8.3kg●耐荷重:50.0kg

取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。

YSP専用壁掛け金具

SPM-K30

希望小売価格 **5,250**円
(本体価格5,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 37124 7

対 応
YSP-5100
YSP-4100

●外形寸法:630～730W×112H×19～23Dmm*●質量:1.6kg
*お使いの機種によって、組み立て後のサイズが異なります。

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

Home Theater System 【ホームシアターシステム】

地デジ、映画、ゲーム、音楽。リビングの音にとびきりの臨場感を。
テレビの前にすっきりと置けるホームシアターパッケージ。

3D
HDMI リンク対応

ホームシアターパッケージ

YHT-S401

オープン価格(2台1組)(B)ブラック
JANコード:49 57812 49855 5

【主な仕様】<センターユニット部(AVアンプ・サブウーファー)>●実用最大出力(JEITA、6Ω):50W×3+100W●音声入力:3系統(アナログ1、光デジタル1、同軸デジタル1)●映像入力:3系統(HDMI3)●映像出力:1系統(HDMI1)●USBポート:1系統●ユニット:13cmコーン型(非防磁)●FM専用チューナー内蔵●消費電力:40W(待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時)●外形寸法:435W×135H×361Dmm(スタンド部含む。横置き時)●質量:7.9kg <スピーカー部>●型式:フルレンジ密閉型(非防磁)●ユニット:5.5cmコーン型フルレンジ×2、4×10cmコーン型フルレンジ●外形寸法:800W×79～100H×79.5Dmm(スタンド部含む。高さ5段階可変式)●質量:1.5kg●スピーカーケーブル(3m:3系統1組)、リモコン、FM簡易アンテナ、光デジタルケーブル(2m)、TVリモコン受光器、取付用テンプレート付属

タテヨコ自在にセットできるコンパクトスピーカーで迫真の臨場感を。
リビングの音の楽しみを大きく広げるホームシアターパッケージ。

ホームシアターパッケージ

YHT-S351

オープン価格(3台1組)(B)ブラック
JANコード:49 57812 49864 7

【主な仕様】<センターユニット部(AVアンプ・サブウーファー)>●実用最大出力(JEITA、6Ω):50W×2+100W●音声入力:3系統(アナログ1、光デジタル1、同軸デジタル1)●映像入力:3系統(HDMI3)●映像出力:1系統(HDMI1)●USBポート:1系統●ユニット:13cmコーン型(非防磁)●FM専用チューナー内蔵●消費電力:40W(待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時)●外形寸法:435W×135H×361Dmm(スタンド部含む。横置き時)●質量:7.9kg <スピーカー部(2台)>●型式:2ウェイ密閉型(非防磁)●ユニット:5.5cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバランスドーム型ツィーター●外形寸法:95W×206H×105Dmm(スタンド部含む。縦置き時)●質量:0.92kg(1台)●スピーカーケーブル(3m×2)、リモコン、FM簡易アンテナ、光デジタルケーブル(2m)、スピーカースタンド×2付属

カンタン設置で、薄型テレビが驚きの迫力サウンドに。
テレビのワクワクを倍増する、サブウーファー内蔵サウンドバー。

フロントサラウンドシステム

YAS-101

オープン価格(B)ブラック
JANコード:49 57812 49846 3

【主な仕様】●実用最大出力(JEITA、6Ω):30W×2+60W●音声入力:3系統(光デジタル2、同軸デジタル1)●音声出力:1系統(サブウーファー)●サブウーファー連動システム端子:あり●ユニット:6.5cmコーン型フルレンジ×2、7.5cmコーン型ウーファー×2●消費電力:22W(待機時消費電力0.5W以下)●外形寸法:890W×107H×120.5Dmm(スタンドあり、ブラケットあり)●質量:4.2kg●リモコン、光デジタルケーブル(1.5m)、スペーサー×2、取付用テンプレート付属

テレビやパソコンとつないで、デスクトップを5.1chシアターに。
音の良さで選ばれる、いちばん小さなヤマハホームシアター。

ホームシアターシステム

TSS-20

オープン価格(7台1組)(B)ブラック
JANコード:49 57812 39860 2

防磁タイプ

【主な仕様】<コントロールセンター部>●定格出力(4Ω):6W×5●消費電力:40W(待機時0.8W以下)●外形寸法:102(70)W×260(250)H×190Dmm(カッコ内:スタンド含まず)●質量:1.6kg <フロント/サラウンド/センタースピーカー部(5台)>●型式:フルレンジ密閉型(防磁)●ユニット:5cmコーン型フルレンジ●外形寸法:70W×91H×110Dmm●質量:0.4kg <サブウーファー部>●型式:YST方式●ユニット:13cmコーン型(防磁)●定格出力(4Ω):18W(コントロールセンター部に内蔵)●外形寸法:220W×239H×220Dmm●質量:3.4kg●リモコン、光デジタルケーブル(1m)、ステレオピンケーブル(1.8m)、コントロールセンター用スタンド、滑り止めパッド×24付属 *各スピーカーケーブルはスピーカー本体に直接配線されています(フロントおよびセンター用各3m/サラウンド用各8m/サブウーファー用4m)。

AV Amplifier 【AVアンプ】

3次元立体音場再生の最高峰=シネマDSP HD³を搭載。
最大11.2ch再生対応、音と臨場感を極めたハイエンドモデル。

Maximum 11.2ch
3D
HDMI リンク対応

(B)ブラック

AVレシーバー

RX-A3010

希望小売価格 **260,400**円(本体価格248,000円)
(B)ブラック (N)ゴールド
JANコード:(B)49 57812 49749 7 (N)49 57812 49758 9

(N)ゴールド

AVENTAGE

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:9●定格出力(6Ω):150W/ch●実用最大出力(JEITA、6Ω):230W/ch●シネマDSPプログラム数:23●消費電力:280W(待機時消費電力0.25W以下)●外形寸法:435W×192H×467Dmm●質量:19.9kg【主な特長】●シネマDSP HD³●VPS機能●左右対称コンストラクション&H型クロスフレームによる制振・高剛性シャーシ●ダブルボトムコンストラクション●3回路分離型パワーサプライ●微細な振動も抑制する5本目の脚A.R.T.Wedge(Anti Resonance Technology)●鋳鉄製レッグ●HQV Vida™ビデオプロセッサー●3D映像&オーディオリターンチャンネル(ARC)対応●全信号対応ピュアダイレクトモード●YPAO-R.S.C.&スピーカー角度計測●日本語GUIオンスクリーン機能●アダプティブDRC&アダプティブDSP技術●Windows7&DLNA1.5準拠のネットワークレシーバー機能●HDMI端子(入力8、出力2)●HDMIリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dockポート●FM/AMチューナー

リアプレゼンスを含むフルスペックのシネマDSP〈3Dモード〉対応。
音質はもちろん、映像品位にもこだわった9.2chハイグレードモデル。

Dual 9.2ch
3D
HDMI リンク対応

AVレシーバー

RX-A2010

希望小売価格 **199,500**円(本体価格190,000円)
(B)ブラック JANコード:49 57812 49729 9

AVENTAGE

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:9●定格出力(6Ω):140W/ch●実用最大出力(JEITA、6Ω):220W/ch●シネマDSPプログラム数:23●消費電力:280W(待機時消費電力0.25W以下)●外形寸法:435W×192H×467Dmm●質量:17.1kg【主な特長】●シネマDSP〈3Dモード〉●VPS機能●左右対称コンストラクション&H型クロスフレームによる制振・高剛性シャーシ●3回路分離型パワーサプライ●微細な振動も抑制する5本目の脚A.R.T.Wedge(Anti Resonance Technology)●HQV Vida™ビデオプロセッサー●3D映像&オーディオリターンチャンネル(ARC)対応●全信号対応ピュアダイレクトモード●YPAO-R.S.C.&DSPエフェクトノーマライズ●日本語GUIオンスクリーン機能●アダプティブDRC&アダプティブDSP技術●Windows7&DLNA1.5準拠のネットワークレシーバー機能●HDMI端子(入力8、出力2)●HDMIリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dockポート●FM/AMチューナー

*リンク対応の詳細はP.2をご覧ください。

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

AV Amplifier 【AVアンプ】

高音質、臨場感、操作性、そのすべてがAVENTAGEクオリティ。シネマDSP〈3Dモード〉&ネットワーク機能搭載の7.1chモデル。

AVレシーバー

RX-A1010

Network　Windows 7　dlna CERTIFIED

希望小売価格 126,000円（本体価格120,000円）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 49707 7

AVENTAGE

CINEMA DSP 3D　VIRTUAL Presence Speaker　SILENT CINEMA　YPAO　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　USB　Made for iPod iPhone　DIGITAL DOCKING　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数：7●定格出力（6Ω）：110W/ch●実用最大出力（JEITA、6Ω）：170W/ch●シネマDSPプログラム数：17●消費電力：275W（待機時消費電力0.25W以下）●外形寸法：435W×182H×432Dmm●質量：15.1kg【主な特長】●シネマDSP〈3Dモード〉●VPS機能●リジッドボトムフレームを採用した左右対称コンストラクションの制振・高剛性シャーシ●音の純度を高めるD.O.P.G.コンセプト●ウルトラロージッターPLL回路●3回路分離型パワーサプライ●微細な振動も抑制する5本目の脚A.R.T.Wedge（Anti Resonance Technology）●あらゆる使用条件で理想の臨場感を実現するステージング・スクリプト●3D映像&オーディオリターンチャンネル（ARC）対応●全信号対応ピュアダイレクトモード●進化した自動音場補正YPAO-R.S.C.●日本語GUIオンスクリーン機能●アダプティブDRC＆アダプティブDSP技術●Windows7&DLNA1.5準拠のネットワークレシーバー機能●HDMI端子（入力8、出力2）●HDMIリンク機能●iPod＆Bluetooth®用Dockポート●FM/AMチューナー

ネットワーク機能とシネマDSP〈3Dモード〉を備えた、高音質志向のデュアル7.1ch対応ハイクオリティモデル。

（B）ブラック

AVレシーバー

RX-V771 在庫僅少

Network　Windows 7　dlna CERTIFIED

（N）ゴールド

希望小売価格 89,250円（本体価格85,000円）
（B）ブラック（N）ゴールド　JANコード：（B）49 57812 49515 8（N）49 57812 49524 0

CINEMA DSP 3D　VIRTUAL Presence Speaker　SILENT CINEMA　YPAO　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　Made for iPod iPhone　USB　DIGITAL DOCKING　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数：7●定格出力（6Ω）：130W/ch●実用最大出力（JEITA、6Ω）：160W/ch●シネマDSPプログラム数：17●消費電力：220W（待機時消費電力0.1W以下）●外形寸法：435W×171H×367.5Dmm●質量：11.22kg【主な特長】●シネマDSP〈3Dモード〉●VPS（バーチャル・プレゼンス・スピーカー）機能●3D映像＆オーディオリターンチャンネル（ARC）対応●Windows7&DLNA1.5準拠のネットワークレシーバー機能●全信号対応ピュアダイレクトモード●自動音場補正機能YPAO●日本語GUIオンスクリーン機能●iPod/iPhoneを直接デジタル接続できる前面USBポート●対応iPod：iPod classic、iPod nano（第2～6世代）、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4（2011年6月現在）●アダプティブDRC&アダプティブDSP技術●HDMI端子（入力6、出力2）●HDMIリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dockポート●HDMI対応1080pビデオアップコンバージョン＆アップスケーリング●FM/AMチューナー

6系統のHDMI入力やアップコンバージョンなど、発展性に優れた機能を搭載したハイクラス7.1chモデル。

AVレシーバー

RX-V571 在庫僅少

希望小売価格 61,950円（本体価格59,000円）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 49253 9

CINEMA DSP 3D　VIRTUAL Presence Speaker　SILENT CINEMA　YPAO　dts-HD Master Audio　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　Made for iPod iPhone　USB　DIGITAL DOCKING　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数：7●定格出力（6Ω）：105W/ch●実用最大出力（JEITA、6Ω）：135W/ch●シネマDSPプログラム数：17●消費電力：175W（待機時消費電力0.1W以下）●外形寸法：435W×151H×363Dmm●質量：8.3kg【主な特長】●シネマDSP〈3Dモード〉●VPS（バーチャル・プレゼンス・スピーカー）機能●3D映像&オーディオリターンチャンネル（ARC）対応●自動音場補正機能YPAO●アダプティブDRC技術●日本語GUIオンスクリーン機能●iPod/iPhoneを直接デジタル接続できる前面USBポート●対応iPod：iPod classic、iPod nano（第2～6世代）、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4（2011年6月現在）●HDMI端子（入力6、出力1）●HDMIリンク機能●iPod＆Bluetooth®用Dockポート●HDMI対応1080pビデオアップコンバージョン＆アップスケーリング●FM/AMチューナー

クオリティと機能性をリーズナブルな価格で実現した、最新大画面テレビの魅力を存分に楽しめるエントリーモデル。

AVレシーバー

RX-V373 NEW

希望小売価格 42,000円（本体価格40,000円）
（B）ブラック　JANコード：49 57812 50735 6

CINEMA DSP DIGITAL　SILENT CINEMA　YPAO　dts-HD　DOLBY TRUEHD　AAC　HDMI　Made for iPod iPhone　USB　DIGITAL DOCKING　compressed music ENHANCER

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数：5●定格出力（6Ω）：100W/ch●実用最大出力（JEITA、6Ω）：135W/ch●シネマDSPプログラム数：17●消費電力：175W（待機時消費電力0.3W以下）●外形寸法：435W×151H×315Dmm●質量：7.5kg【主な特長】●シネマDSP●3D映像＆オーディオリターンチャンネル（ARC）対応●自動音場補正機能YPAO●小音量再生時にも明瞭なサウンドが楽しめるアダプティブDRC技術●iPod/iPhoneを直接デジタル接続できる前面USBポート●対応iPod：iPod mini、iPod（第4世代）、iPod classic、iPod nano（第2～6世代）、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S（2011年6月現在）●HDMI端子（入力4、出力1）●HDMIリンク機能●FM/AMチューナー

Speaker Package 【スピーカーパッケージ】

薄型テレビにマッチする、コンパクトな5.1chシアタースピーカーパッケージ。

スピーカーパッケージ

NS-P285

希望小売価格 30,450円
（本体価格29,000円・6台1組）（B）ブラック
JANコード：49 57812 49431 1

【主な仕様】<フロント/サラウンドスピーカー部（4台）>●型式：フルレンジ密閉型（非防磁）●ユニット：6.5cmコーン型フルレンジ●外形寸法：90W×90H×109Dmm（90W×120H×123.2Dmmスタンド装着時）●質量（1台）：0.45kg（0.51kg スタンド装着時）　<センタースピーカー部>●型式：2ウェイ密閉型（非防磁）●ユニット：6.5cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバランスドーム型ツィーター●外形寸法：220W×90H×109Dmm●質量：1.0kg　<サブウーファー部>●型式：A-YST方式●ユニット：16cmコーン型（非防磁）●定格出力（5Ω）：50W●外形寸法：262W×264H×316Dmm●質量：6.9kg●スピーカーミニスタンド×4、スピーカーミニスタンド用ネジ×4、サブウーファー用ピンケーブル（5m）、スピーカーケーブル（25m）*、滑止めパッド×4付属　*フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。

※写真で使用しているスピーカースタンド（SPS-90）は別売です。

＊リンク対応の詳細はP.2をご覧ください。

Floorstanding Speaker 【フロアスタンディングスピーカー】

ピュアオーディオからシアターまで、オールラウンドな魅力を備えた3ウェイ構成のフロア型スピーカー。

スピーカー

NS-F700

（BP）ピアノブラック　（MB）ブラウンバーチ

（BP）ピアノブラック
希望小売価格 80,850円（本体価格77,000円・1台）
（MB）ブラウンバーチ
希望小売価格 74,550円（本体価格71,000円・1台）
JANコード：（BP）49 57812 39884 8
（MB）49 57812 39881 7

【主な仕様】●型式：3ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：45Hz～50kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：160W●出力音圧レベル：89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：700Hz、4kHz●外形寸法：354W×1012H×374Dmm（スタンド部含む）●質量：25.0kg（1台）●スピーカーケーブル（4m）、転倒防止用スタンド付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

ヴォーカル帯域の質感にこだわった、3ウェイ構成のフロア型ピュアオーディオスピーカー。

スピーカー

NS-F500

希望小売価格 55,650円
（本体価格53,000円・1台）（B）ブラック
JANコード：49 57812 48254 7

【主な仕様】●型式：3ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：40Hz～50kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：160W●出力音圧レベル：88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：580Hz、4.1kHz●外形寸法：224W×981H×349Dmm●質量：19.1kg（1台）●スピーカーケーブル（4m）付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

アドバンスドPMD採用13cmウーファーを2本搭載。ステレオ音楽再生にも対応する高音質フロアスタンディング型。

スピーカー

NS-325F 防磁タイプ

希望小売価格 42,000円
（本体価格40,000円・1台）（B）ブラック
JANコード：49 57812 32105 1

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型（防磁）●ユニット：13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：40Hz～50kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：50W●最大入力：200W●出力音圧レベル：88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：2.5kHz●外形寸法：304W×984H×326Dmm（スタンド部含む）●質量：16.0kg（1台）●スピーカーケーブル（4m）、転倒防止用スタンド付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

スタイリッシュなフォルムと中低音のスケール感を妥協なく両立。薄型テレビの魅力を引き立てるスリムなフロア型スピーカー。

スピーカー

NS-F310

希望小売価格 29,400円
（本体価格28,000円・1台）（MB）ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 40905 6

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：8cmコーン型ウーファー×2、3cmソフトドーム型ツィーター●再生周波数帯域：50Hz～45kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：120W●出力音圧レベル：87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：4kHz●外形寸法：236W×1050H×236Dmm（スタンド部含む）●質量：8.0kg（1台）●スピーカーケーブル（10m）付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

俊敏でキレのある音色のアルミコーンウーファーを搭載。HDオーディオの情報量を活かすスリムなフロア型スピーカー。

スピーカー

NS-F210

（B）ブラック　（MB）ブラウンバーチ

希望小売価格 18,375円
（本体価格17,500円・1台）
（B）ブラック（MB）ブラウンバーチ
JANコード：（B）49 57812 40935 3
（MB）49 57812 40932 2

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター●再生周波数帯域：50Hz～45kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：120W●出力音圧レベル：86dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：8kHz●外形寸法：236W×1050H×236Dmm（スタンド部含む）●質量：7.3kg（1台）●スピーカーケーブル（4m）付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

Bookshelf Speaker 【ブックシェルフスピーカー】

サイズを超えた迫力で、ロックやポップスを爽快に楽しむ。ピュアオーディオ専用設計の2ウェイ構成ブックシェルフ。

スピーカー

NS-B750

（BP）ピアノブラック　（MB）ブラウンバーチ

（BP）ピアノブラック
希望小売価格 49,350円（本体価格47,000円・1台）
（MB）ブラウンバーチ
希望小売価格 44,625円（本体価格42,500円・1台）
JANコード：（BP）49 57812 39890 9（MB）49 57812 39887 9

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：13cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：60Hz～50kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：30W●最大入力：120W●出力音圧レベル：87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：4kHz●外形寸法：198W×350H×290Dmm●質量：6.7kg（1台）●スピーカーケーブル（4m）付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

本棚にも収まる高さ270mm。サラウンド/プレゼンス用に最適な高剛性・低共振キャビネット採用のコンパクト・ブックシェルフ。

スピーカー

NS-B700

（BP）ピアノブラック　（MB）ブラウンバーチ

（BP）ピアノブラック
希望小売価格 31,500円（本体価格30,000円・1台）
（MB）ブラウンバーチ
希望小売価格 28,350円（本体価格27,000円・1台）
JANコード：（BP）49 57812 40583 6（MB）49 57812 40586 7

【主な仕様】●型式：2ウェイ・密閉型（非防磁）●ユニット：10cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：65Hz～50kHz（-10dB）、～100kHz（-30dB）●インピーダンス：6Ω●許容入力：30W●最大入力：120W●出力音圧レベル：86dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：5kHz●外形寸法：150W×270H×154Dmm●質量：3.5kg（1台）●スピーカーケーブル（10m）付属●1台1梱包（1台でもお求めいただけます）

Bookshelf Speaker 【ブックシェルフスピーカー】

NS-F500と組んで上質なサラウンド再生を実現する サラウンド/プレゼンス用コンパクト・ブックシェルフ。

スピーカー
NS-B500

希望小売価格 **24,150**円
(本体価格23,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 48268 4

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:12cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:50Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:30W●最大入力:120W●出力音圧レベル:84dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:4.2kHz●外形寸法:190W×284H×177Dmm●質量:3.5kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)

アドバンスドPMD&DC-ダイヤフラムがもたらすナチュラルな音色。 メインにも、プレゼンス/エフェクトにも最適な高音質ブックシェルフ。

スピーカー
NS-M325 防磁タイプ

希望小売価格 **15,750**円
(本体価格15,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 32100 6

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(防磁)●ユニット:10cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:65Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:30W●最大入力:120W●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:2.5kHz●外形寸法:150W×275H×175Dmm●質量:3.8kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)

アルミコーン・フルレンジをツインドライブで搭載。 高さを抑えたデザインで設置性も優れた小型ブックシェルフ。

スピーカー
NS-B310

希望小売価格 **14,700**円
(本体価格14,000円・1台)(MB)ブラウンバーチ
JANコード:49 57812 40914 8

【主な仕様】●型式:フルレンジ・密閉型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型フルレンジ×2●再生周波数帯域:80Hz〜35kHz(-10dB)、〜50kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,1m●外形寸法:107W×200H×127Dmm●質量:1.6kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)

本棚などにも余裕で置ける高さ215mmのショートサイズ。 サラウンドチャンネル最適設計の小型ブックシェルフスピーカー。

スピーカー
NS-B210

希望小売価格 **6,825**円
(本体価格6,500円・1台)
(B)ブラック (MB)ブラウンバーチ
JANコード:(B)49 57812 40949 0
(MB)49 57812 40946 9

(B)ブラック

(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式:フルレンジ・密閉型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型フルレンジ×2●再生周波数帯域:75Hz〜35kHz(-10dB)、〜50kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●外形寸法:105W×215H×132Dmm●質量:1.6kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※NS-B210のサランネットは脱着できません。

ピアノフィニッシュ仕上げの美しい外観デザイン。 全帯域でクリアな再生を実現する本格ブックシェルフ。

スピーカーパッケージ
NS-BP400

希望小売価格 **43,050**円
(本体価格41,000円・2台1組)(BP)ピアノブラック
JANコード:49 57812 41440 1

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:13cmコーン型ウーファー、2.5cmソフトドーム型ツィーター●再生周波数帯域:50Hz〜30kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:60W●最大入力:120W●出力音圧レベル:85dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:3kHz●外形寸法:176W×310H×330Dmm●質量:5.9kg(1台)●スピーカーケーブル(2m)×2付属

豊かな低音を奏でる深型スタイルのキャビネットを採用した ピアノブラック調仕上げのコンパクトスピーカー。

スピーカーパッケージ
NS-BP200

オープン価格(2台1組)
(BP)ピアノブラック
JANコード:49 57812 48513 5

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:12cmコーン型ウーファー、3cmソフトドーム型ツィーター●再生周波数帯域:55Hz〜28kHz(-10dB)、〜80kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:110W●出力音圧レベル:85dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:4.5kHz●外形寸法:154W×274H×287Dmm●質量:3.9kg(1台)●スピーカーケーブル(2m)×2付属

Center Speaker 【センタースピーカー】

13cm口径A-PMDウーファーのツインドライブで、 セリフや歌声を忠実に再現する本格センタースピーカー。

スピーカー
NS-C700

(BP)ピアノブラック
希望小売価格 **45,150**円
(本体価格43,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
希望小売価格 **40,950**円
(本体価格39,000円・1台)
JANコード:(BP)49 57812 40589 8 (MB)49 57812 40592 8

(BP)ピアノブラック
(MB)ブラウンバーチ

※(BP)(MB)とも脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:60Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:160W●出力音圧レベル:89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:5kHz●外形寸法:500W×170H×170Dmm●質量:7.0kg●スピーカーケーブル(4m)、固定テープ(4セット)付属

ヴォーカルやセリフを明快なサウンドで聴かせる 新設計A-PMDユニット搭載のセンタースピーカー。

スピーカー
NS-C500

希望小売価格 **36,750**円
(本体価格35,000円・1台)
(B)ブラック
JANコード:49 57812 48261 5

※脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:12cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:55Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:160W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:4.1kHz●外形寸法:445W×158H×159Dmm●質量:4.7kg●スピーカーケーブル(4m)付属

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

Center Speaker 【センタースピーカー】

情感豊かなセリフ、リアルで抜けの良いヴォーカルなど アドバンスドPMDの魅力が満喫できるセンタースピーカー。

スピーカー
NS-C325

希望小売価格 **21,000**円
(本体価格20,000円・1台)
(B)ブラック
JANコード:49 57812 32107 5

※脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(防磁)●ユニット:10cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:60Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:50W●最大入力:200W●出力音圧レベル:88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:2.5kHz●外形寸法:430W×140H×203Dmm●質量:5.4kg●スピーカーケーブル(4m)付属

アルミコーンウーファーを4本搭載。スタイリッシュな薄型キャビネットに 豊かな表現力を秘めたセンタースピーカー。

スピーカー
NS-C310

希望小売価格 **18,375**円
(本体価格17,500円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード:49 57812 40923 0

※脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:6.5cmコーン型ウーファー×4、3cmソフトドーム型ツィーター●再生周波数帯域:90Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル:90dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:6kHz●外形寸法:440W×94H×125Dmm●質量:2.9kg●スピーカーケーブル(4m)付属

セリフもヴォーカルもくっきりと。アルミコーンウーファーの ツインドライブ構成を採用したスリムなセンタースピーカー。

スピーカー
NS-C210

希望小売価格 **7,350**円
(本体価格7,000円・1台)
(B)ブラック (MB)ブラウンバーチ
JANコード:(B)49 57812 40965 0
(MB)49 57812 40961 2

(B)ブラック

(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター●再生周波数帯域:65Hz〜45kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:8kHz●外形寸法:340W×105H×132Dmm●質量:2.0kg●スピーカーケーブル(4m)付属
※NS-C210のサランネットは脱着できません。

Subwoofer 【サブウーファー】

20Hz〜の低音再生能力を美しいフォルムに秘めた スタイリッシュな高性能A-YST II サブウーファー。

サブウーファー
NS-SW700

(BP)ピアノブラック
希望小売価格 **80,850**円 (本体価格77,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
希望小売価格 **74,550**円 (本体価格71,000円・1台)
JANコード:(BP)49 57812 40564 5 (MB)49 57812 40575 1

(BP)ピアノブラック
(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:25cmコーン型(防磁)●定格出力:300W(5Ω)●再生周波数帯域:20Hz〜160Hz●ハイカットフィルター:40Hz〜140Hz連続可変●消費電力:95W●外形寸法:406W×445H×406Dmm●質量:21.0kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属

ピュアオーディオ再生にふさわしい俊敏な低音。 フロントファイアリング型A-YST II サブウーファー。

サブウーファー
NS-SW500

希望小売価格 **55,650**円
(本体価格53,000円・1台)(B)ブラック
JANコード:49 57812 48278 3

Advanced Y・S・T 防磁タイプ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:25cmコーン型(防磁)●定格出力:250W(5Ω)●再生周波数帯域:20Hz〜160Hz(-10dB)●ハイカットフィルター:40Hz〜140Hz連続可変●消費電力:100W●外形寸法:380W×368H×420Dmm●質量:18.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

<325シリーズ>のための専用チューニングを実施した リアルウッド突板仕上げのA-YST II サブウーファー。

サブウーファー
YST-SW325

希望小売価格 **39,900**円 (本体価格38,000円・1台)
(B)ブラック JANコード:49 57812 32104 4

Advanced Y・S・T QD-Bass 防磁タイプ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:20cmコーン型(防磁)●定格出力:150W(5Ω)●再生周波数帯域:25Hz〜180Hz(-10dB)●ハイカットフィルター:50〜150Hz連続可変●消費電力:60W●外形寸法:315W×380H×374Dmm●質量:13.0kg●スピーカーケーブル(4m)×2、サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属

置けなかった場所に置ける、クリアで上質な重低音。 A-YST II 方式が可能にしたスタイリッシュな薄型サブウーファー。

サブウーファー
NS-SW310

希望小売価格 **36,750**円 (本体価格35,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ JANコード:49 57812 41093 9

Advanced Y・S・T 防磁タイプ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:20cmコーン型 (防磁)●定格出力:130W(5Ω)●再生周波数帯域:26Hz〜160Hz●ハイカットフィルター:50〜150Hz連続可変●消費電力:55W●外形寸法:200W×473H×405Dmm●質量:14kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属

サイズを超えたリアルな重低音。AVラックや薄型テレビの脇に さりげなくセットして楽しむスリムなA-YST II サブウーファー。

サブウーファー
NS-SW210

希望小売価格 **21,000**円 (本体価格20,000円・1台)
(B)ブラック (MB)ブラウンバーチ
JANコード:(B)49 57812 41069 4 (MB)49 57812 41061 8

(B)ブラック

(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:50W(5Ω)●再生周波数帯域:30Hz〜160Hz●ハイカットフィルター:130Hz●消費電力:25W●外形寸法:166W×450H×366Dmm●質量:10kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属

コンパクトシアターやマイクロコンポに重低音の迫力を。 小型キュービックフォルムのQD-Bassサブウーファー。

サブウーファー
YST-SW010

希望小売価格 **13,125**円 (本体価格12,500円・1台)
(B)ブラック JANコード:49 57812 28911 5

Advanced Y・S・T QD-Bass 防磁タイプ

【主な仕様】●型式:A-YST方式●ユニット:16cmコーン型 (防磁)●定格出力:50W(5Ω)●再生周波数帯域:30Hz〜200Hz(-10dB)●ハイカットフィルター:130Hz●消費電力:30W●外形寸法:280W×325H×293Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属

Soavo Speaker 【<Soavo>スピーカー】

スピーカーづくり半世紀の伝統を重んじながら、既成概念にとらわれない未来志向の音づくりを実践。
音楽を豊かに奏でるピュアオーディオスピーカー、Soavo<ソアヴォ>シリーズ。

スピーカー

Soavo-1(BP)

希望小売価格 210,000円
(本体価格200,000円・1台)
(BP)ピアノブラック
JANコード：49 57812 40892 9

【主な仕様】●型式：3ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット：16cmコーン型ウーファー×2、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：35Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：50W●最大入力：200W●出力音圧レベル：89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：450Hz、4.5kHz●外形寸法：349W×1051H×487Dmm(スタンド部含む)●質量：29.5kg(1台)●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※スピーカーケーブルは付属しておりません。

スピーカー

Soavo-1 (防磁タイプ)

希望小売価格 189,000円
(本体価格180,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 35380 9

【主な仕様】●型式：3ウェイ・バスレフ型(防磁)●ユニット：16cmコーン型ウーファー×2、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：35Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：50W●最大入力：200W●出力音圧レベル：89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：500Hz、5kHz●外形寸法：349W×1051H×487Dmm(スタンド部含む)●質量：27.0kg(1台)●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※スピーカーケーブルは付属しておりません。

スピーカー

Soavo-2

希望小売価格 126,000円
(本体価格120,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
(MN)ナチュラルバーチ
JANコード：(MB) 49 57812 36103 3
(MN) 49 57812 36102 6

(MN)ナチュラルバーチ

(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット：16cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：45Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：30W●最大入力：120W●出力音圧レベル：88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：3kHz●外形寸法：220W×380H×353Dmm●質量：9.7kg(1台)●ポートプラグ付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※写真のスタンドは別売です。※スピーカーケーブルは付属しておりません。

スピーカー

Soavo-3

希望小売価格 138,600円
(本体価格132,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 40896 7

【主な仕様】●型式：3ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット：16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：35Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：160W●出力音圧レベル：87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：450Hz、4.5kHz●外形寸法：349W×1051H×487Dmm(スタンド部含む)●質量：26.5kg(1台)●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※スピーカーケーブルは付属しておりません。

スピーカー

Soavo-900M

希望小売価格 78,750円
(本体価格75,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 35384 7

防磁タイプ

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型(防磁)●ユニット：13cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：56Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：30W●最大入力：120W●出力音圧レベル：87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：3kHz●外形寸法：220W×349H×237Dmm●質量：6.0kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)

スピーカー

Soavo-900C

希望小売価格 84,000円
(本体価格80,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 35388 5

防磁タイプ ※脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式：2ウェイ・バスレフ型(防磁)●ユニット：13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域：56Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB)●インピーダンス：6Ω●許容入力：40W●最大入力：200W●出力音圧レベル：89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数：3kHz●外形寸法：500W×170H×271Dmm●質量：8.6kg●スピーカーケーブル(4m)、固定テープ(4セット)付属

サブウーファー

Soavo-900SW

希望小売価格 189,000円
(本体価格180,000円・1台)
(MB)ブラウンバーチ
JANコード：49 57812 35392 2

防磁タイプ

【主な仕様】●型式：A-YST II 方式●ユニット：25cmコーン型ウーファー(防磁)●定格出力：600W(4Ω)●再生周波数帯域：18〜160Hz(-10dB)●ハイカットフィルター：40〜140Hz連続可変●消費電力：120W(待機時消費電力0.5W以下)●外形寸法：410W×457H×462Dmm●質量：32.0kg●スピーカーケーブル(4m×2)、サブウーファー用ピンケーブル(5m)、ワイヤレスリモコン付属

HiFi Component 【HiFiコンポーネント】

全段バランス伝送、独創のフローティング＆バランス・パワーアンプを採用した新世代の高級プリメインアンプ。

(S)シルバー

(B)ブラック

プリメインアンプ

A-S2000

希望小売価格 208,950円 (本体価格199,000円)
(S)シルバー (B)ブラック
JANコード：(S)49 57812 37474 3 (B)49 57812 37482 8

【主な仕様】●定格出力(20Hz〜20kHz、0.02%THD)：90W＋90W/8Ω、150W＋150W/4Ω●実用最大出力(JEITA)：120W＋120W/8Ω、190W＋190W/4Ω●音声入力：6系統(XLR1、RCA4、フォノ〔MM/MC〕1)●音声出力：2系統(プリアウト1、レックアウト1)●消費電力：220W●外形寸法：435W×137H×465Dmm●質量：22.7kg●リモコン、電源コード(2m)付属

A-S2000と理想のマッチングを図った全段バランス伝送。
音楽再生の本質を追求したSA-CD対応の高級CDプレーヤー。

(S)シルバー

(B)ブラック

CDプレーヤー

CD-S2000

希望小売価格 176,400円 (本体価格168,000円)
(S)シルバー (B)ブラック
JANコード：(S)49 57812 37489 7 (B)49 57812 37497 2

【主な仕様】●再生メディア：音楽用SA-CD、CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性：2Hz〜50kHz(SA-CD)、2Hz〜20kHz(CD)●高調波歪率：0.0017%以下(SA-CD)、0.002%以下(CD)●ダイナミックレンジ：110dB以上(SA-CD)、100dB以上(CD)●SN比(JEITA)：116dB以上(SA-CD、CD)●音声出力端子：光デジタル1、同軸デジタル1、アナログXLR(バランス)1、アナログRCA1●消費電力：25W●外形寸法：435W×137H×440Dmm●質量：15.0kg●リモコン、電源コード(2m)、ステレオピンケーブル(1.5m)付属

ヤマハ独創のフローティング＆バランス方式を受け継ぎ、
豊かな音楽性を求めたRCA接続専用の高級プリメインアンプ。

プリメインアンプ

A-S1000

希望小売価格 155,400円 (本体価格148,000円)
(S)シルバー JANコード：49 57812 39565 6

【主な仕様】●定格出力(20Hz〜20kHz、0.02%THD)：90W＋90W/8Ω、140W＋140W/4Ω●実用最大出力(JEITA)：115W＋115W/8Ω、190W＋190W/4Ω●音声入力：5系統(RCA4、フォノ〔MM/MC〕1)●音声出力：2系統(プリアウト1、レックアウト1)●消費電力：220W●外形寸法：435W×137H×465Dmm●質量：22.0kg●リモコン、電源コード(2m)付属

卓越した微小信号の再現力で音楽のニュアンスを引き出す
RCA接続専用設計・SA-CD対応の高級CDプレーヤー。

CDプレーヤー

CD-S1000

希望小売価格 133,350円 (本体価格127,000円)
(S)シルバー JANコード：49 57812 39549 6

【主な仕様】●再生メディア：音楽用SA-CD、CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性：2Hz〜50kHz(SA-CD)、2Hz〜20kHz(CD)●高調波歪率：0.002%以下(SA-CD)、0.002%以下(CD)●ダイナミックレンジ：105dB以上(SA-CD)、100dB以上(CD)●SN比(JEITA)：113dB以上(SA-CD、CD)●音声出力端子：光デジタル1、同軸デジタル1、アナログRCA1●消費電力：25W●外形寸法：435W×137H×440Dmm●質量：15.0kg●リモコン、電源コード(2m)、ステレオピンケーブル(1.5m)付属

ナチュラルサウンドへのこだわりを清楚なフォルムに表現した、
パラレルプッシュプル構成の正統派プリメインアンプ。

プリメインアンプ

A-S700

希望小売価格 73,500円 (本体価格70,000円)
(S)シルバー JANコード：49 57812 41117 2

【主な仕様】●定格出力(20Hz〜20kHz)：90W＋90W/8Ω(0.019%THD)、105W＋105W/6Ω(0.03%THD)●実用最大出力(JEITA)：140W＋140W/8Ω、160W＋160W/6Ω●音声入力：6系統(RCA5、フォノ〔MM〕1)●音声出力：2系統(レックアウト2)●消費電力：205W●外形寸法：435W×151H×382Dmm●質量：10.9kg●リモコン、電源コード(2m)付属

ディスクを大切にする、ヤマハオリジナルのローダー機構を採用。
USBメモリーもいい音で聴ける正統派CDプレーヤー。

CDプレーヤー

CD-S700

希望小売価格 60,900円 (本体価格58,000円)
(S)シルバー JANコード：49 57812 41133 2

【主な仕様】●再生メディア：CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性：2Hz〜20kHz●高調波歪率：0.002%以下●ダイナミックレンジ：100dB以上●SN比(JEITA)：110dB以上●音声出力端子：光デジタル1、同軸デジタル1、アナログRCA1●その他端子類：USB端子1●消費電力：10W●外形寸法：435W×96H×300Dmm●質量：6.2kg●リモコン、電源コード(2m)、ステレオピンケーブル(1.5m)付属

HiFi Component 【HiFiコンポーネント】

**クラスを超えた高度な基本設計と美しいデザイン。
高音質Dockポートも装備したベーシック・プリメインアンプ。**

プリメインアンプ
A-S300
希望小売価格 **40,950円**（本体価格39,000円）
（S）シルバー　JANコード：49 57812 48208 0

【主な仕様】●定格出力（20Hz～20kHz）：60W＋60W/8Ω（0.019%THD）、70W＋70W/6Ω（0.038%THD）●実用最大出力（JEITA）：100W＋100W/8Ω、110W＋110W/6Ω●音声入力：6系統（RCA5、フォノ〔MM〕1）●その他入力：1系統（Dockポート1）●音声出力：2系統（レックアウト2）●その他出力：1系統（サブウーファー1）●消費電力：150W●外形寸法：435W×151H×387Dmm●質量：9.0kg●リモコン付属

**お手持ちのiPodや携帯音楽プレーヤーのデジタル音声接続・
転送も楽しめるUSB端子装備の高音質CDプレーヤー。**

CDプレーヤー
CD-S300
希望小売価格 **43,050円**（本体価格41,000円）
（S）シルバー　JANコード：49 57812 46231 0

【主な仕様】●再生メディア：CD、CD-R/RW（MP3、WMA再生可）●周波数特性：2Hz～20kHz●高調波歪率：0.003%以下●ダイナミックレンジ：96dB以上●SN比（JEITA）：105dB以上●音声出力端子：光デジタル1、同軸デジタル1、アナログRCA1●その他端子類：USB端子1●対応iPod：iPod classic、iPod nano、iPod touch（2011年6月現在）●消費電力：13W●外形寸法：435W×86H×260Dmm●質量：3.5kg●リモコン、電源コード（1.5m）、ステレオピンケーブル（1m）付属

**ネットワーク上の音楽ライブラリーを高音質再生する、
ピュアオーディオグレードの“ドライブレス”HiFiプレーヤー。**

ネットワークプレーヤー
NP-S2000
希望小売価格 **208,950円**
（本体価格199,000円）（S）シルバー
JANコード：49 57812 48465 7

【主な仕様】＜ネットワーク＞●イーサネットインターフェース：100Base-TX／10Base-T●DLNA：1.5●DLNA（対応フォーマット）：WAV、FLAC、MP3、WMA、AAC（著作権保護されたAACファイルには非対応）●DLNA（対応サンプリング周波数）：96、88.2、64、48、44.1、32、24、22.05、16、12、11.025、8kHz●DLNA（対応ビットレート）：16、24bit●インターネットラジオ（対応フォーマット）：MP3、WMA ＜基本仕様＞●出力レベル：2.0±0.3V（1kHz、0dB fs44.1kHz）●ダイナミックレンジ：100dB以上（1kHz、0dB fs44.1kHz）●周波数特性：2Hz～20kHz（-3dB fs44.1kHz）、2Hz～24kHz（-3dB fs48kHz）、2Hz～48kHz（-3dB fs96kHz）●SN比（JEITA）：116dB以上（1kHz、0dB fs44.1kHz）●入力端子：1（LAN）●音声出力端子：光デジタル1、同軸デジタル1、アナログXLR（バランス）1、アナログRCA1●消費電力：28W●外形寸法：435W×69H×440Dmm●質量：12.0kg●リモコン、電源コード、ステレオピンケーブル、TwonkyMedia serverライセンス・キー付属

**卓越した受信性能とクリアな音質、快適な操作感を
美しいスタイリングに包んだHiFiグレードのFM/AMチューナー。**

チューナー
T-S500
希望小売価格 **30,450円**（本体価格29,000円）
（S）シルバー　JANコード：49 57812 46257 0

【主な仕様】●音声出力：1系統（アナログ）＜FM部＞●受信周波数：76.0～90.0MHz●SN比：80dB（mono）/75dB（stereo）●ステレオセパレーション：43dB（100%変調、1kHz）＜AM部＞●受信周波数：531～1611kHz●実用感度：300μV/m●SN比：50dB ＜総合＞●消費電力：9W●外形寸法：435W×87H×306Dmm●質量：3.2kg●FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ステレオピンケーブル付属

HiFi Systems 【システムコンポ】

**お好きなスピーカーと組み合わせて高品位なサウンドを。
デジタル入力式iPodドック搭載CDレシーバー。**

（S）シルバー

（B）ブラック

CDレシーバー
CRX-550
オープン価格（S）シルバー（B）ブラック
JANコード：（S）49 57812 48498 5（B）49 57812 48506 7

※製品にiPodは含まれません。

【主な仕様】●最大出力（JEITA、6Ω）：32W＋32W●周波数特性：20Hz～20kHz（±1dB）●入力端子：iPodドック、USBポート、アナログRCA、AUX端子（ステレオミニ）●出力端子：サブウーファー、ヘッドフォン（ステレオミニ）●対応ディスク：CD、音楽用CD-R/RW*（CD-DA、MP3、WMA）●対応iPod：iPod（第5世代）、iPod classic、iPod nano、iPod touch（2011年6月現在）●消費電力：80W（待機時消費電力：0.5W以下）●外形寸法：215W×125H×309Dmm●質量：4.8kg●FMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、USBキャップ、ドックカバー付属　*記録の状態によっては再生できない場合があります。

**音に、デザインに、ヤマハHiFiコンポーネントの設計思想を継承。
iPadも高音質で楽しめる、ハイクオリティなミニコンポ。**

マイクロコンポーネントシステム
MCR-332
オープン価格（3台1組）
（S）シルバー　JANコード：49 60693 23618 5

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】＜CDレシーバー部＞●実用最大出力：20W＋20W（JEITA、6Ω）●全高調波歪率：0.04%（1kHz）●入力端子：iPodドック、USBポート、AUX端子（ステレオミニ）●出力端子：サブウーファー、ヘッドホン（ステレオミニ）●対応ディスク：CD、音楽用CD-R/RW*（CD-DA、MP3、WMA）●対応iPod：iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPad（2011年6月現在）●消費電力：32W（待機時消費電力：0.3W以下）●外形寸法：180W×118H×318.2Dmm●質量：2.95kg●FM/AMチューナー内蔵 ＜スピーカー部（2台）＞●型式：2ウェイ・バスレフ型（非防磁）●ユニット：11cmコーン型ウーファー、2.5cmバランスドーム型ツィーター●再生周波数帯域：60Hz～38kHz（-10dB）、～70kHz（-30dB）●外形寸法：123W×200H×299Dmm●質量：2.3kg（1台）●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ドックカバー、USBキャップ、スピーカーケーブル（2m×2）付属　*記録の状態によっては再生できない場合があります。

HiFi Systems 【システムコンポ】

**ラクラク置けるコンパクトサイズ。個性に応えるカラーバリエーション。
音楽をカタチから楽しくするiPod対応ミニコンポ。**

（AL）ライトブルー

（W）ホワイト

（P）ピンク

（D）オレンジ

（HD）ダークグレー

（R）レッド　在庫僅少

マイクロコンポーネントシステム
MCR-040
オープン価格（3台1組）

カラー	JANコード：
（AL）ライトブルー	（AL）49 57812 46621 9
（W）ホワイト	（W）49 57812 46597 7
（P）ピンク	（P）49 57812 46645 5
（D）オレンジ	（D）49 57812 46525 0
（HD）ダークグレー	（HD）49 57812 46613 4
（R）レッド	（R）49 57812 46637 0

※製品にiPodは含まれません。

【主な仕様】●最大出力（JEITA、6Ω）：15W＋15W●音声入力端子：iPodドック、USBポート、AUX端子（ステレオミニ）●対応iPod：iPod（第5世代）、iPod classic、iPod nano、iPod touch（2011年6月現在）●スピーカー型式：バスレフ型（非防磁）●ユニット：10cmフルレンジ●再生周波数帯域：50Hz～18kHz●消費電力：25W●外形寸法：180W×120H×309Dmm（レシーバー部）、122W×118H×287Dmm（スピーカー部）●質量：3.6kg（レシーバー部）、1.4kg（スピーカー部/1台）●CDプレーヤー（MP3、WMA対応）、FM専用チューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、ドックカバー、スピーカーケーブル（1.5m×2）付属

**iPodにトランスミッターをセットして、リモコンのように操る。
手元で選んでワイヤレスで楽しめるミニコンポ。**

（HD）ダークグレー

（W）ホワイト

マイクロコンポーネントシステム
MCR-140
オープン価格（3台1組）（HD）ダークグレー（W）ホワイト
JANコード：（HD）49 57812 46548 9（W）49 57812 46533 5

※製品にiPodは含まれません。

【主な仕様】●最大出力（JEITA、6Ω）：15W＋15W●無線通信方式：AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離：約10m●音声入力端子：USBポート、AUX端子（ステレオミニ）●対応iPod：iPod（第5世代）、iPod classic、iPod nano、iPod touch（2011年6月現在）●スピーカー型式：バスレフ型（非防磁）●ユニット：10cmフルレンジ●再生周波数帯域：50Hz～18kHz●消費電力：25W●外形寸法：180W×120H×309Dmm（レシーバー部）、122W×118H×287Dmm（スピーカー部）●質量：3.6kg（レシーバー部）、1.4kg（スピーカー部/1台）●CDプレーヤー（MP3、WMA対応）、FM専用チューナー内蔵●リモコン、トランスミッター、FM簡易アンテナ、スピーカーケーブル（1.5m×2）付属
*AirWired（エアワイヤード）は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間（12ms以内）を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

Desktop Audio 【デスクトップオーディオ】

自分らしさを彩る5つのカラー。いい音をスマートに楽しめる、iPod/iPhone対応のオールインワンオーディオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-112

オープン価格
(R)レッド (Y)イエロー (D)オレンジ
(W)ホワイト (B)ブラック
JANコード:
(R)49 57812 50178 1
(Y)49 57812 50146 0
(D)49 57812 50170 5
(W)49 57812 50162 0
(B)49 57812 50154 5

(R)レッド

(Y)イエロー

(D)オレンジ

(W)ホワイト

(B)ブラック

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、USBポート、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:フルレンジ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:11cmフルレンジ×2 ●再生周波数帯域:65Hz〜15kHz●消費電力:23W●外形寸法:457W×180.5H×173.5Dmm●質量:5.1kg●CDプレーヤー(CD-DA、MP3、WMA対応*)、FM/AMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ドックカバー付属
*記録の状態によっては再生できない場合があります。

ウッドテーブルが「やすらぎ」を演出。CDもUSBメディアも楽しめる、iPhone対応デスクトップオーディオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-130

オープン価格
(W)ホワイト
(B)ブラック
JANコード:
(W)49 57812 41455 5
(B)49 57812 41461 6

(W)ホワイト
(B)ブラック

※製品にiPhone、USBメモリーは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、USBポート●対応iPod:iPod(クリックホイール仕様)、iPod classic、iPod nano、iPod mini、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS(2011年6月現在)●実用最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域:60Hz〜20kHz●消費電力:20W●外形寸法:350W×120H×240Dmm●質量:4.0kg●CDプレーヤー(MP3、WMA対応)、FM専用チューナー、デュアルアラームクロック内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ付属

部屋になじむ、軽やかなデザイン。爽やかな目覚めを届ける、iPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-80

オープン価格
(AL)ライトブルー
(C)アイボリー
(VD)ダークパープル
JANコード:
(AL)49 57812 47286 9
(C)49 57812 47302 6
(VD)49 57812 47294 4

(AL)ライトブルー
(C)アイボリー
(VD)ダークパープル

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):4W×2+8W●スピーカー型式:2.1chステレオ形式、SR-Bass™●ユニット:4cmフルレンジ×2、5.5cmウーファー●再生周波数帯域:75Hz〜20kHz●消費電力:10W●外形寸法:260W×90H×141Dmm●質量:1.2kg●FM/AMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード、ドックカバー付属

自然の風合いをにじませる優しい質感、深い色合い。奏でる音も心地いい、新感覚iPhone対応デスクトップオーディオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-140

オープン価格
(RR)ブリック
(B)ブラック
(H)グレー
JANコード:
(RR)49 57812 48744 3
(B)49 57812 48736 8
(H)49 57812 48852 5

(RR)ブリック

(B)ブラック
(H)グレー

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、USBポート、USB mini-B(iPod-iTunes同期用)、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4 (2011年6月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:フルレンジ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域:60Hz〜20kHz●消費電力:20W●外形寸法:399W×181H×137Dmm●質量:3.2kg●FM/AMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード、ドックカバー、USBキャップ付属

iPod/iPhoneをワイヤレスで心地よく楽しめる。透き通るような装いも魅力のiPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-W80

オープン価格 在庫僅少
(AL)ライトブルー
(C)アイボリー
(VD)ダークパープル
JANコード:
(AL)49 57812 46696 7
(C)49 57812 46712 4
(VD)49 57812 46704 9

(AL)ライトブルー
(C)アイボリー
(VD)ダークパープル

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●無線通信方式:AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離:約20m●音声入力端子:AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●実用最大出力(JEITA、6Ω):4W×2+8W●スピーカー型式:2.1chステレオ形式、SR-Bass™●ユニット:4cmフルレンジ×2、5.5cmウーファー●再生周波数帯域:75Hz〜20kHz●消費電力:10W●外形寸法:260W×90.3H×141Dmm●質量:1.2kg●FM/AMチューナー●リモコン、トランスミッター、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード付属
*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

空間に際立つ、タフな質感。小さく置いて鮮やかな個性を放つ、iPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム

TSX-70

オープン価格
(C)ベージュ
(AD)ダークブルー
(T)ブラウン
JANコード:
(C)49 57812 46741 4
(AD)49 57812 46725 4
(T)49 57812 46733 9

(C)ベージュ
(AD)ダークブルー
(T)ブラウン

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):4W×2+8W●スピーカー型式:2.1chステレオ形式、SR-Bass™●ユニット:4cmフルレンジ×2、5.5cmウーファー●再生周波数帯域:75Hz〜20kHz●消費電力:10W●外形寸法:210W×110H×134Dmm●質量:1.4kg●FM/AMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード、ドックカバー付属

上質な色とデザイン。雑貨感覚でそばに置いて、自分らしく楽しめる。コンパクトなクロックオーディオ。

ポータブルプレーヤードック

PDX-13

オープン価格
(G)グリーン
(C)ベージュ
(RD)ダークレッド
JANコード:
(G) 49 57812 50230 6
(C)49 57812 50239 9
(RD) 49 57812 50248 1

(G)グリーン

(C)ベージュ
(RD)ダークレッド

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4 (2011年6月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):9W●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ●再生周波数帯域:55Hz〜20kHz●消費電力:8W●外形寸法:160W×99H×125Dmm●質量:0.9kg●リモコン、ACアダプター付属

手元から簡単・快適に音楽再生。シックなカラーも魅力の、iPhone対応ワイヤレススピーカー。

ポータブルプレーヤードック

PDX-W61

オープン価格 在庫僅少
(B)ブラック
(RD)ダークレッド
(HL)ライトグレー
JANコード:
(B)49 57812 48589 0
(RD)49 57812 48605 7
(HL)49 57812 48597 5

(B)ブラック
(RD)ダークレッド
(HL)ライトグレー

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●無線通信方式:AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離:約20m●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●実用最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域:60Hz〜20kHz●消費電力:10W●外形寸法(本体):350W×109H×125Dmm●質量:1.7kg●トランスミッター、充電器、ACアダプター×2(本体用、充電器用)、電源コード付属
*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

洗練されたシンプル&クールなデザイン。サウンドも豊かなiPod/iPhone対応コンパクトオーディオ。

ポータブルプレーヤードック

PDX-31

オープン価格 在庫僅少
(B)ブラック
(RD)ダークレッド
(HL)ライトグレー
JANコード:
(B)49 57812 48390 2
(RD)49 57812 48410 7
(HL)49 57812 48401 5

(B)ブラック
(RD)ダークレッド
(HL)ライトグレー

※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4(2011年6月現在)●実用最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域:60Hz〜20kHz●消費電力:10W●外形寸法:350W×109H×125Dmm●質量:1.7kg●リモコン、ACアダプター、電源コード付属

Headphone 【ヘッドホン】

楽器の音色を忠実に再現することを目指したナチュラルな音質。さらに快適な装着感をも追求したオープンエア型ヘッドホン。

ヘッドホン

HPH-200

オープン価格 (B)ブラック
JANコード: 49 57812 49093 1

●型式:オープンエアダイナミック型●ドライバー口径:40mm●インピーダンス:48Ω●出力音圧レベル:98.5dB±3dB●最大入力:1,000mV●再生周波数帯域:20Hz〜20kHz●質量:180g●コード長:1.2m●プラグ:3.5mm L型ステレオミニ●6.3mm変換プラグ、延長ケーブル(2m)付属

AV Accessory 【AVアクセサリー】

ワイヤレスサブウーファーキット

SWK-W10

対 応
YSP-5100
YSP-4100
MCR-140
TSX-W80

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 46985 2

●外形寸法:210W×53.5H×120.5Dmm(突起部除く)●質量:0.8kg●再生方式:無線通信方式(非圧縮デジタル音声通信)●通信距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:3W
*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

※SWK-W10は、市販のサブウーファーを接続し、対応するヤマハ製AV機器から無線通信される重低音のワイヤレス再生を実現する専用アクセサリーです。ケーブルを気にせずに、置きたい場所にサブウーファーを設置できます。※対応するヤマハ製機器とのワイヤレス電源連動が可能です。

オーディオラック

GTR-1000

オープン価格 (B)ブラック (MB)ブラウンバーチ
JANコード:(B)49 57812 38949 5 (MB)49 57812 38951 8

●外形寸法:580W×440H×440Dmm●質量:32.0kg(棚板含む)●耐荷重:天面 120.0kg/棚板 35.0kg●棚板、エンブレム付属

(B)ブラック
(MB)ブラウンバーチ